

# 58430

PEWNY CHWYT I ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

## Sprawność manualna dzięki brakowi wyściółki oraz chwytność mokrych/zaolejonych elementów dzięki zastosowaniu technologii ANSELL GRIP™

W rękawicach AlphaTec® 58-430 i 58-435 zastosowano technologię Ansell Grip Technology™, która zapewnia optymalną kontrolę podczas pracy z zaolejonymi lub mokrymi przedmiotami. Do chwytania śliskich przedmiotów potrzeba mniej siły, co redukuje zmęczenie dłoni i ręki. Oba modele zapewniają większą elastyczność i sprawność manualną, dzięki zastosowaniu wyściełanej flokowaną bawełną powłoki nitylowej, a także wygodnie dopasowują się do dłoni, dzięki zastosowaniu ściśle przylegającego kroju. Model 58-430 to rękawice do prac średnich z powłoką o grubości 10 µm (0,25 mm), chroniące przed działaniem zasad, olejów, paliw, niektórych rozpuszczalników, smarów i tłuszczów zwierzęcych. Model 58-435 do prac ciężkich wyposażono w powłokę o grubości 16 µm (0,40 mm), która skutecznie chroni przed pochodnymi węglowodorów, zasadami, alkoholami, licznymi rozpuszczalnikami i estrami. Powłoka nitylowa zapewnia doskonałą wygodę oraz długotrwałe zabezpieczenie przed przebiciami i otarciami. Składany, żłobkowany mankiet zapobiega ściekaniu płynów na przedramię, a przedłużony mankiet (model 58-435) chroni też wyższą część przedramienia.

### Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Rynek wtórny motoryzacji
- Maszyny i urządzenia
- Wytwarzanie metalu
- Przemysł chemiczny

### Zastosowania

- Obróbka metali i montaż
- Malowanie nadwozi, w tym kontrola powierzchni
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Narzędzia i roboty lakiernicze i czyszczące
- Wymiana narzędzi i form
- Obsługa narzędzi aplikacyjnych i czyszczących
- Magazynowanie surowców
- Ładowanie i wyładowywanie urządzeń
- Przenoszenie płynów i substancji stałych między zbiornikami i urządzeniami procesowymi
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX

**WWW.ANSELL.COM**

# 58430

PEWNY CHWYT I ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

## Najważniejsze cechy

- Technologia ANSELL GRIP zapewnia optymalną kontrolę i pewność podczas pracy z obiektami zaolejonymi lub mokrymi oraz wymaga mniejszej siły do kontrolowania śliskich obiektów, zmniejszając zmęczenie dłoni i ramion
- Dzięki odprowadzaniu płynów za pomocą mikrokanalików znajdujących się wewnątrz powłoki umożliwia pewny i bezpieczny kontakt rękawic z powierzchnią narzędzi lub elementów
- Model 58-430 to rękawice do prac średnio ciężkich z powłoką o grubości 0,25 mm, chroniące przed działaniem zasad, olejów, paliw, niektórych rozpuszczalników, smarów i tłuszczów zwierzęcych
- Kształt mankietu ochronnego został zaprojektowany w taki sposób, aby rękawica była łatwa do zakładania i zdejmowania, aby zapobiec rozdarciom, a także aby uniknąć swędzenia podczas noszenia na gołych dłoniach
- Zgodność z wymogami FDA w zakresie pracy z produktami spożywczymi

## Katalizatory chemiczne wulkanizacji

- Dietyloditiokarbaminian cynku

Uczulenie na te składniki oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

## Technologie

- 
- 

## Normy wydajności

- 
- 
- 0493
- 
- JKLOPT
- 
- JKL
- 
- 
- 3001X
- 
- 3001
- 
- 

## Specyfikacje

MARKA   MODEL	opis	ROZMIAR	DLUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
AlphaTec® 58-430	Bawełna flokowana, Nitryl, Ansell Grip™	7, 8, 9, 10, 11	320-328mm; 12-13 inches	Antracytowy i zielony	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 par / woreczek foliowy; 12 torebek PE / karton; 144 pary / karton</li></ul>

## Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

- Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

- T: +32 (0) 2 528 74 00
- F: +32 (0) 2 528 74 01

#### **Ameryka Północna**

- Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA
- T: +1 800 800 0444
- F: +1 800 800 0445

#### **Ameryka Łacińska i Karaiby**

- Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Meksyk
- T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### **Kanada**

- Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada
- T: 1 800 363-8340
- F: 1 888 267-3551

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

□