

ABM/LB100

Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną

EN 355

CE



CECHY SZCZEGÓLNE



DOPUSZCZONE
DO PRACY W STREFACH
ZAGROŻONYCH WYBUCEM



PARAMETRY















LINKA

Materiał	poliester
Wykonanie	lina rdzeniowa w oplocie
Średnica	12 mm

AMORTYZATOR

Wykonanie	taśma poliamidowa
Wymiary	200 x 32 x 45 mm

CENNIK

zatrzaśnik 1	zatrzaśnik 2	nr kat.	cena netto [PLN]
BRAK	BRAK	BW200/LB100	95,00
		BW200/LB100/2AZ002	115,00
AZ 002 stal ocynkowana otwarcie 19 mm	AZ 002 stal ocynkowana otwarcie 19 mm		
		BW200/LB100/2AZ003	129,00
AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm		
		BW200/LB100/2AZ011	131,00
AZ 011 stal ocynkowana otwarcie 18 mm	AZ 011 stal ocynkowana otwarcie 18 mm		
		Amortyzator bezpieczeństwa z linką regulowaną BW200/LB100/AZ002/AZ023	
AZ 002 stal ocynkowana otwarcie 19 mm	AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm		
		BW200/LB100/AZ002/AZ029	135,00
AZ 029 stal galwanizowana otwarcie 50 mm	AZ 029 stal galwanizowana otwarcie 50 mm		
		BW200/LB100/AZ003/AZ023	
AZ 003 aluminium otwarcie 20 mm	AZ 023 aluminium otwarcie 56 mm		
		BW200/LB100/AZ003/AZ029	151,00
AZ 029 stal galwanizowana otwarcie 50 mm	AZ 029 stal galwanizowana otwarcie 50 mm		

