

VENICUT 30



RĘKAWICA DZIANA DELTANOCUT® - BEZ POWŁOKI

Ref. VECUT30



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności DELTAnocut®. Ściąg 15.

Wkład: włókno wysokiej odporności DELTAnocut®.

KOLOR

Biały

ROZMIAR

06, 07, 08, 09, 10

Zastosowanie - Zagrożenia



PRZECIĘCIE



Zużycie



Budownictwo / roboty publiczne



Prace remontowe / Rzemiosło



Przemysł lekki



Usługi / logistyka



Służba zdrowia / żywienie zbiorowe

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Do przemysłu spożywczego



Odporność na przecięcie poziom B

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
B: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).



ROZPORZĄDZENIE (UE) 1935/2004 KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ



GLOBAL MIGR Kontakt z artykułami spożywczymi - Migracja globalna
.: Kontakt z mokrą lub uwodnioną żywnością
.: Kontakt z żywnością zawierającą tłuszcze

NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk
A2: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUT30BC06	3295249169695	Biały	06	60	12
VECUT30BC07	3295249169701	Biały	07	60	12
VECUT30BC08	3295249169718	Biały	08	60	12
VECUT30BC09	3295249169725	Biały	09	60	12
VECUT30BC10	3295249169732	Biały	10	60	12