


## VENIPRO VE450



RĘKAWICA Z GRUBEGO LATEKSU - 30 CM

Ref. VE450



### Opis produktu

Rękawica z grubego lateksu flokowana bawełną. Długość: 30 cm. Grubość: 1 mm.

Wkład: 100% lateks naturalny.

Flokowanie: 100% bawełna.

#### KOLOR

Pomarańczowy

#### ROZMIAR

8/9, 9/10, 10/11

## Zastosowanie - Zagrożenia



BIOLOGICZNE



Zużycie



CHEMICZNE



CZĄSTKI



Budownictwo / roboty publiczne



Przemysł ciężki



Usługi / logistyka

**CHEM D-FINDER**



## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Grubość: 1,00 mm

Bardzo dobra ochrona podczas przenoszenia ciężkich ładunków



Dostępne również na zawieszce  
DPVE450

## Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych  
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej )



3: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)  
1: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)  
2: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)  
1: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)  
X: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN ISO 374-1:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami  
- Część 1: Terminologia i wymagania eksploatacyjne dotyczące zagrożeń chemicznych.

RODZAJ A: Typ A – Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN ISO 374-2:2019. Odporność na przenikanie co najmniej 6 substancji chemicznych na poziomie 2 według normy EN16523-1:2015.  
.. Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne według normy EN ISO 374-4:2019. Część 4: Określenie odporności na uszkodzenie przez substancje chemiczne.



A 6 > 480 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1  
K 6 > 480 mn: Soda kaustyczna 40 % (K ) CAS 1310-73-2  
L 5 > 240 mn: Kwas siarkowy 96 % (L ) CAS 7664-93-9  
M 6 > 480 mn: Kwas azotowy 65% (M) CAS 7697-37-2  
N 4 > 120 mn: Kwas octowy 99% (N) CAS 64-19-7  
O 3 > 60 mn: Wodorotlenek amonu 25% (O) CAS 1336-21-6  
P 6 > 480 mn: Nadtlenek wodoru 30% (P) 7722-84-1  
T 6 > 480 mn: Formaldehyd 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami  
- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów.



BAKTERIE + GRZYBY : Nieprzepuszczalność powietrza i wody według normy EN ISO 374-2:2019.  
GRZYBY

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny<br>przy zakupie<br>pełnego kartonu | Kod kreskowy  | KOLOR        | ROZMIAR |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE450OR08                                            | 3295249011932 | Pomarańczowy | 8/9     | 120                                                                                 | 12                                                                                  |
| VE450OR09                                            | 3295249011949 | Pomarańczowy | 9/10    | 120                                                                                 | 12                                                                                  |
| VE450OR10                                            | 3295249011956 | Pomarańczowy | 10/11   | 120                                                                                 | 12                                                                                  |