


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**SANIT DEZ**

SYMBOL	pH
T-50	1

Antybakteryjny preparat do bieżącego mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością), w obszarze spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym. Wykazuje działanie bakteriobójcze zgodnie z normami PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, emaliowanych, malowanych, szklanych, plastikowych, w tym wanien, brodzików, kabin natryskowych, muszli, pisuarów, umywalek. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4877/12.

ZASTOSOWANIE:

- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe);
- glazura, posadzki, wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, fugi, spoiny cementowe;
- urządzenia emaliowane, elementy plastikowe.

SKŁAD:

Substancja czynna: kwas mlekowy 5g/100g;
5÷15% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa; substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat w koncentracji. Działanie antybakteryjne – stosować bez rozcieńczenia. Na zabrudzoną powierzchnię nanieść preparat, dokładnie rozprowadzić, pozostawić na czas nie mniej niż 5 minut. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

W przypadku standardowego mycia zastosować roztwór 1-2% (100-200 ml/10 l wody). Roztwór roboczy nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na czas 2-3 minut, po czym zmyć bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnie do sucha.

Uwaga! nie łączyć z preparatami chlorowymi oraz zasadowymi – możliwość powstania szkodliwych oparów.

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Działa drażniąco na skórę

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCÍ / lekarzem

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na skórę powodując podrażnienia, zaczerwienienia. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Pierwsza pomoc: W przypadku skażenia odzieży niezwłocznie ją zdjąć, obmyć skórę dużą ilością wody (najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub oparzeń skontaktować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut) rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać etykietę.

Postępowanie z odpadami produktu: Pozostałości preparatu nie wylewać do kanalizacji lecz całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem. W przypadku nie wykorzystania preparatu w określonym na opakowaniu terminie, produkt przekazać do producenta lub do wyspecjalizowanej firmy celem utylizacji.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcji: Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste i wypłukane opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.